


ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN
PODZIDEK NA MONTAŽNI NIZKOENERGIJSKI STENI M 1:10



- | | |
|--|---|
| 1. FINALNA TALNA OBLOGA | A. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA |
| 2. CEMENTNI ESTRIH | B. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 |
| 3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5 | C. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,2 cm |
| 4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODA EUROTHERM EPS 100 | D. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO) |
| 5. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm | E. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA |
| 6. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm | F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm |
| 7. JUBHome BASE ROBNi ELEMENT, d=8cm, PRIREZAN | |
| 8. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT d=8 cm | |
| 9. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm | |
| 10. PODLOŽNI BETON | |