


ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PORAVNAN PODZIDEK

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA
5. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
6. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
7. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT
8. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
9. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
10. PODLOŽNI BETON

- A. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 465
- B. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- C. ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- D. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- E. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 6 ali 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN ZAMAKNJEN PODZIDEK

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. NIZKOEKSPANZIJSKA PU PENA
5. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
6. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
7. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT
8. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
9. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
10. PODLOŽNI BETON

- A. JUBHome STENSKI ELEMENT WALL 525
- B. JUBHome STENSKI ELEMENT WALL 465
- C. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- D. KULIRPLAST
- E. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 6 ali 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE S KLETNO STENO PRI TALNI VODI IN RAVNIM PODZIDKOM

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
8. DVOSLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA , 2 x 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON
10. ARMATurna MREŽA

- A. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 465
- B. DVOSLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm (na podložni sloj iz EPS lepilne malte)
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 3 cm
- G. DRSNI SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- H. ZAŠČITNI BETON

STIK STENE IN TEMELJNE PLOŠČE DELNO PODKLETENEGA OBJEKTA PRI OGREVANI KLETI

M 1:10




- A. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 300
- B. MEDETAŽNA PLOŠČA JUBHome FLOOR
- C. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 465
- D. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- E. PREKLOP HIDROIZOLACIJ IZVEDEN S SAMOLEPILNO HPDE MEMBRANO
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 3 cm
- F. OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA

- 1. FINALNA TALNA OBLOGA
- 2. CEMENTNI ESTRIH
- 3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
- 4. AB TEMELJNA PLOŠČA
- 5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
- 6. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
- 7. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
- 8. PODLOŽNI BETON

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PODZIDEK NA POROBETONSKEM ZIDU

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8 cm, PRIREZAN
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT d=8 cm
8. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON

- A. EUROTERM EPS F-STRONG-S0
- B. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- C. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- D. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- E. EUROTERM EPS F-STRONG-S0 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PODZIDEK NA OPEČNEM ZIDU

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT 8 cm
8. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON

- A. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- B. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- C. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- D. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- E. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PODZIDEK NA MONTAŽNI STENI PASIV


M 1:10



1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODA EUROTHERM EPS 100
5. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
6. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
7. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm, PRIREZAN
8. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT d=8 cm
9. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
10. PODLOŽNI BETON


- A. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- B. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- C. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,2 cm
- D. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- E. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN
PODZIDEK NA MONTAŽNI NIZKOENERGIJSKI STENI M 1:10



- | | |
|--|---|
| 1. FINALNA TALNA OBLOGA | A. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA |
| 2. CEMENTNI ESTRIH | B. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 |
| 3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5 | C. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,2 cm |
| 4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODA EUROTHERM EPS 100 | D. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO) |
| 5. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm | E. ZAŠČITNA BRADAVIČASTA MEMBRANA |
| 6. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm | F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm |
| 7. JUBHome BASE ROBNi ELEMENT, d=8cm, PRIREZAN | |
| 8. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT d=8 cm | |
| 9. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm | |
| 10. PODLOŽNI BETON | |

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE PRI TALNI VLAGI IN PODZIDEK NA MONTAŽNI NIZKOENERGIJSKI STENI, H.I. NA PLOŠČI M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. TOPLOTNA IZOLACIJA PODA EUROTHERM EPS 100
5. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
6. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
7. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
8. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm, PRIREZAN
9. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT d=8 cm
10. UTRJENA GRAMOZNA PODLAGA

- A. SAMOLEPILNA HDPE MEMBRANA
- B. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0
- C. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- D. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 8 cm

ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE S KLETNIM ZIDOM IZ BETONSKIH ZIDAKOV PRI TALNI VODI IN PODZIDEK

M 1:10




1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTERM STIROTAL SILENT 22 + 25
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT, d=8cm
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
8. DVOSLOJNA PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON
10. ARMATurna MREŽA

- A. EUROTERM EPS F-STRONG-S0
- B. DVOSLOJNA PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm (na podložni sloj iz EPS lepilne malte)
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EUROTERM EPS F-STRONG-S0
- G. DRSNi SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- H. ZAŠČITNI BETON

VERTIKALNI PREBOJ PVC CEVI PRI TALNI VLAGI

M 1:10



- A. PLASTOMERNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
- B. ZATEZNA CEVNA OBJEMKA
- C. MEHKA IZOLACIJA (STEKLENA VOLNA)
- D. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT 8 cm
- E. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT 8, 16 ali 22 cm
- F. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30 cm